



**Home Lift**

Pitless Elevators

**DISCOVER LUXURY**

اكتشف الفخامة مع SVE



## Vacuum SVE

Experience luxury with  
A versatile 360 panorama lift

SVE is proven and reliable  
Patented Vacuum lift.

## Your Safety and Comfort

Energy saving that does not require  
air conditioning and low consumption.


### مصعد SVE

تجربة الفخامة مع  
مصعد ٣٦٠ درجة بانوراما.

SVE مثبت ويعمل بتقنية  
شفط الهواء الموثوقة.

### سلامتك و راحتك

المصعد محمي بواسطة بطارية احتياطية  
مزود الطاقة. حساس بطارية بشكل مستمر  
يراقب مستوى الشحن لضمان ان  
توجد دائمًا طاقة كافية في البطاريات  
لتشغيل المصعد في حالة انقطاع التيار الكهربائي.  
موفر للطاقة لا يحتاج مكيف وقليل الاستهلاك.



Electric, mechanical emergency landing  
نظام طوارئ يضمن هبوط المصعد في حال انقطاع الطاقة  
نظام طوارئ ميكانيكي للفرامل ونظام طوارئ كهربائي.

No Shaft, No Pit, and No Machine Room Required.  
بدون برج ولا حفرة ولا غرفة مكنينة مطلوبة.

## Easy to install

SVE is designed to be installed  
in just a few days.

## سهل التركيب

مصمم ليتم تركيبه  
في غضون أيام قليلة ببرجه الخاص.

## Diminutions:

SVE available with two standards

Sizes (0.95 m – 1.2 m)

## المقاسات:

SVE متاح بمقاسين

(0.95 م – 1.2 م)

## Specifications

## المواصفات

Requirements	No Pit, No Shaft and No Machine room required.	بدون حفرة، بدون برج، بدون غرفة ماكينة	المتطلبات
Drive System	Vacuum	توربينات شفط	نظام التشغيل
Rate Speed Europe:	0.15 m/s (2006/42/EC).	0.15 م/ث	السرعة
Travel Height	2500 mm - 12000 mm	م 2500 – 12000 مم	مشوار الحركة
Number of Stops	Max. 3 stops per lift	3 ادوار حد اقصي للمصعد	عدد الوقفات
Doors	Max. 1 doors per floor.	باب بكل دور	الابواب
Type of Accesses	Frontal, lateral, opposite or Adjacent	امامي أو جانبي أو متقابل أو متجاور	مكان الابواب
Pit	No Pit Required.	لا يحتاج حفرة.	الحفرة
Shaft Type	Lexan shaft unbreakable	برج من الليكسان الغير قابل للكسر.	نوع البرج
Shaft Top Height	2500 mm – 2700 mm	م 2500 - 2700 مم	ارتفاع سقف اخر وقفة
Application	Indoor	داخلي	الاستخدامات
Machine	Head \ spilt unit	وحدة داخلية \ خارجية	الماكينة
Power Supply	220-24V 50/60Hz 30 amperes	امبير 30 220-24V50\60 HZ	التيار الكهربائي
Rated Load	150 kg - 250 Kg	كج 150 - 250 كج	الحمولة



## Maintenance & warranty

- 1 comprehensive Free Maintenance including spare parts
- 2 Year Warranty on the engine & Control Board All Parts
- 5 Year Warranty on Doors & Elevator Tower
- Extended Warranty & Maintenance available upon request.

### الصيانة والضمان

صيانة مجانية لمدة سنة شامله قطع الغيار  
ضمان لمدة سنتين على المحرك ولوحة التحكم  
ضمان ٥ سنوات على الابواب والهيكل الخارجي  
يتوفر خدمة تمديد الضمان والصيانة في حالة الرغبة



هوم ليفت  
للمساعد المنزلية



جدة - الرياض - المنطقة الشرقية - المنطقة الجنوبية



054 8020 675

الفرع الرئيسي - المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صافية بنت عبدالمطلب- متفرع من المير سلطان

[www.Homelift.com.sa](http://www.Homelift.com.sa) | [Sales@Homelift.com.sa](mailto:Sales@Homelift.com.sa)