



**Home Lift**  
*Pit . Pitless Elevators*

# DISCOVER LUXURY

Experience  
luxury with  
A versatile  
360 panorama  
lift



**اكتشف الفخامة  
مع بانوراما 360**






# 360° Panoramic View

Its modern, cylindrical design features transparent polycarbonate panels that offer 360-degree panoramic visibility. Natural light can flow through the cabin, creating a pleasant experience for passengers as they travel.


## رؤية بانوراميه 360 درجة

يتميز تصميمه الأسطواني الحديث بألواح البولي كربونات الشفافة التي توفر رؤية بانوراميه بزواية 360 درجة. يمكن أن يتدفق الضوء الطبيعي عبر المقصورة، مما يخلق تجربة ممتعة للركاب.



# Green Elevator

Vacuum Elevators are extremely environmentally friendly. It uses the most abundant natural resource available "AIR" as its core operating technology. It runs on Single Phase Power Supply & consumes ZERO power during descend making it a Green Elevator.



## المصاعد الخضراء

المصاعد الخضراء - مصاعد الشفط صديقة للبيئة للغاية. وهي تستخدم أكثر الموارد الطبيعية المتوفرة وفرة "AIR" كتقنية التشغيل الأساسية. يعمل على مصدر طاقة أحادي الطور ويستهلك طاقة صفرية أثناء الهبوط مما يجعله مصعدًا صديقًا للبيئة.

proven and  
reliable  
Patented  
Vacuum lift.



موفر للطاقة  
ولا يحتاج  
مكيف  
واستهلاكة  
قليل للكهرباء

**Your  
Safety  
and  
Comfort**

Energy saving that  
does not require  
air conditioning  
and low  
consumption.

مستثبت  
ويعمل بتقنية  
شفط الهواء  
الموثوقة.

# Your Safety and Security

Electric, mechanical emergency landing

No Shaft, No Pit, and No Machine Room Required.



# سلامتك وامانك

نظام طوارئ يضمن هبوط المصعد في حال انقطاع الطاقة  
نظام طوارئ ميكانيكي للفرامل ونظام طوارئ كهربائي.

بدون برج ولا حفرة ولا غرفة مكيئة مطلوبة.



## Easy to Install

designed to be installed in just a few days.

## Diminutions

available with two standards  
Sizes (0.95 m – 1.2 m)

## سهل التركيب

مصمم ليتم تركيبه في غضون أيام قليلة ببرجه الخاص.

## المقاسات

متاح بمقاسين ( 0.95 م - 1.2 م )



# Specifications المواصفات



Requirements	No Pit, No Shaft and No Machine room required.	بدون حفرة، بدون برج، بدون غرفة ماكينة	المتطلبات
Drive System	Vacuum	توربينات شفت	نظام التشغيل
Rate Speed Europe:	0.14 m/s - 0.15 m/s	0.14 م\ث - 0.15 م\ث	السرعة
Travel Height	2500 mm - 9000 mm	م2500 - 9000م	مشوار الحركة
Number of Stops	Max. 3 stops per lift Max. 1 doors per floor.	3 ادوار حد افصي للمصعد	عدد الوقفات
Doors	Frontal, lateral, opposite or Adjacent	باب بكل دور امامي أو جانبي أو متقابل أو متجاور	الابواب مكان الابواب
Pit	No Pit Required.	لا يحتاج حفرة.	الحفرة
Shaft Type	Lexan shaft unbreakable	برج من الليكسان الغير قابل للكسر.	نوع البرج
Shaft Top Height	2500 mm - 2700 mm	م- 2500 مم	ارتفاع سقف اخر وقفة
Landing Door Height	1971 mm	1971مم	ارتفاع الباب
Clear Door Access	500 mm - 700 mm	500مم - 700 مم	صافي عرض الباب
Internal Cabin height	1935 mm	1935 مم	ارتفاع الكابينة من الداخل
Internal Cabin Diameter	835 mm - 1085 mm	835 مم- 1085 مم	مساحة الكابينة من الداخل
Eternal Cylinder Diameters	950 mm - 1200 mm	950 مم - 1200 مم	مساحة المصعد من الخارج
Clear Space Required	1010 mm - 1300 mm	1010 مم - 1300 مم	المساحة المطلوبة للتركيب
Application	Indoor	داخلي	الاستخدامات
Machine	Head \ spilt unit	وحدة داخلية \ خارجية	الماكينة
Power Supply	23024-V 5060/Hz 32 amperes	24V50\60 HZ 32-230 امبير	التيار الكهربائي
Power Consumption	3.7 KW - 7.3 KW	KW - 7.3 KW 3.7	استهلاك الطاقة
Load	150 kg - 225 Kg	كج 150 - 225	الحمولة
Type of Accesses	LED Spotlight with FAN	إضاءة و مروحة	الاكسسوارات

# Maintenance & warranty

- ✓ 2 comprehensive Free Maintenance including spare parts
- ✓ 5 year warranty on all parts
- ✓ Extended Warranty available upon request.

## صيانة والضمان

- ✓ صيانة سنتين مجانية شاملة قطع الغيار.
- ✓ ضمان 5 سنوات على جميع الأجزاء.
- ✓ تمديد الضمان متاح عند الطلب.





## هوم ليفت للمصاعد المنزلية

جدة - الرياض - المنطقة الشرقية - المنطقة الجنوبية

054 8020 675

الفرع الرئيسي - المملكة العربية السعودية - جدة - شارع محمد بن ابي بكر متفرع من الامير سلطان

[www.Homelift.com.sa](http://www.Homelift.com.sa) | [Sales@Homelift.com.sa](mailto:Sales@Homelift.com.sa)